



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

от "04" апреля 2025г. N 41
14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, 11

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 1(1) статьи 52.1 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Первомайская СОШ) ОГРН: 1021801064350, ИНН: 1804006614, КПП: 182801001, о проведении профилактического визита по адресу(ам): 427423, Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский, пр-д Молодежный, д. 2, ул. Гагарина, 18 (здание пищеблока).

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

- Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский, пр-д Молодежный, д. 2

- Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский, ул. Гагарина, 18 (здание пищеблока).

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» марта 2025 г.

по «04» апреля 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске Будиной Кристиной Анатольевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: сотрудники ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Воткинске, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.01.2018, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация): Осокина Лилия Сергеевна – врио главного врача, врач по общей гигиене; Пилипчук Владислав Олегович - врач по общей гигиене; Опарина Лариса Владимировна - помощник врача по общей гигиене; Владимирова Ольга Николаевна – и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов - помощник врача по общей гигиене; Буторина Ольга Александровна – руководитель ИЛЦ, биолог;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): специалисты - эксперты - сотрудники органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», свидетельство об аккредитации Номер записи в РАЛ RA.RU.710049. Дата внесения в реестр 30.04.2015, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация): Пилипчук Владислав Олегович - врач по общей гигиене.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ Первомайская СОШ, ИНН 1804006614, ОГРН 1021801064350, юридический адрес: УР, Воткинский район, с. Первомайский, пр-д Молодежный, д. 2 Ладик Елена Владимировна (распоряжение №75-лс от 1.09.2006 г.)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Федеральный закон от 10.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ч. 1 ст.13, ч.1,3 ст. 13.4, ч. 1,2 ст.16;
- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" ст. 10 ч.2, ст.12, ст.1, ст.13 ч.6,7, ст.16, ст. 18 ч.3, ст.19, ст.20;
- Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.1, 2, 3, 9, 10, 11, 22
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.23-27, ч.1 ст.37, ч.1 и 2 ст.38;
- положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента);
- положения технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);
- положения технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011);
- положения Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) ст.3, 4, 5, 6, 7, 8
- положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТРТС(034/2013), за исключением пунктов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента;
- положения технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII.
- положения технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012),
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «24» марта 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) истребование документов

в следующие сроки: «24» марта 2025 г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: «24» марта 2025 г.

4) экспертиза, исследования

в следующие сроки: «24» марта 2025 г. по «04» апреля 2025 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы, представленные контролируемым лицом: копия приказа о назначении на руководителя учреждения №75-2лс от 01.09.2006г. Ладик Е.В., должностная инструкция руководителя МБОУ Первомайской СОШ, штатное расписание и личные медицинские книжки на всех работников (с данными о дате приема на работу, о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения) 33 штуки, копию программы производственного контроля, результаты производственного контроля за 2024-2025г.г.; копию договоров на проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий и документы, подтверждающие выполнение работ за 2024-2025г.г.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) выявлены нарушения обязательных требований: при проведении осмотра по адресу пр-д Молодежный, д.2:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.1.5. - согласно экспертному заключению №835/3 от 01.04.2025г., выданному филиалом «Центра Гигиены и Эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, в представленных ЛМК работников МБОУ «Первомайская СОШ» нарушения в прохождении предварительных медицинских осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 34), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» выявлены у 3 сотрудников (Пьянкова И.А., Васильева Н.Ю., Дурновцев В.М.). В представленных ЛМК сотрудников МБОУ «Первомайская СОШ» в прохождении профилактической иммунизации выявлены нарушения у 2 сотрудников: отсутствуют прививки против дифтерии, столбняка (Шакирова О.В.); отсутствует прививка против вирусного гепатита В (Копысова Н.А.), что также не соответствует требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 35).

-п.2.4.9. -В 5 кабинете 4 класса края столешницы с нарушенной поверхностью, трещинами, местами отсутствует кромка. В кабинете 26 (русский язык) школьные парты с нарушенной целостностью (кромки столешницы неровные). В кабинете 28 используется мебель с шероховатой, неровной поверхностью, по периметру с трещинами, что затрудняет проведение влажной уборки (требуется замена школьных парт и стульев). Согласно п. 2.4.9. *«Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.»*

-п.2.5.1. - в учебных классах на 2 этаже оконные рамы с трещинами, частично расщеплены, поверхности не гладкие (сколы краски), что затрудняет проведение влажной уборки, в учебных классах установлены дверные проемы с нарушенной целостностью, а именно с трещинами, расщелинами на дверных косяках, на 1 этаже в санузле для девочек установлены кабинки с дверьми с нарушенной целостностью (неровности, шероховатые участки по периметру), на 1 этаже мужского туалета дверные кабинки с неровной поверхностью (по краям надломленные участки фанеры, шероховатости), в кабинете информатики, технологии подоконники с трещинами, что затрудняет проведение влажной уборки. Согласно п.2.5.1. *«Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

- п.2.5.3. – при осмотре раздевального помещения для мальчиков (при спортивном зале) установлено, что на стене (участок на углу между стеной и потолком в месте прохождения пожарной сигнализации) дыра. В лестничном пролете внутренняя отделка, а именно покрытие потолка неудовлетворительное (отходит краска, трещины). В кабинете информатики, технологии на 2 этаже на стене присутствуют трещины. Согласно п.2.5.3 *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков*

поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

- **п.2.11.6** - согласно протоколу лабораторного испытания от 28.03.2025г. №№18-01-01/02145-25, выданного филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, в МБОУ Первомайская СОШ используются дезинфицирующие растворы, неэффективные в отношении целевых объектов, готовящиеся не по инструкции, а именно массовая доля активного хлора в 0,015% растворе дез.средства «Абактерил хлор» для протирания поверхностей учебных помещений не соответствует заявленной концентрации, составляет 0,020% при величине допустимого уровня в пределах 0,015% согласно требованиям по применению дезинфицирующего средства, т.е. завышена в 1,3 раза. Согласно п.2.11.6. *«Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением»*, также нарушает требования **п. 83 СанПиН 3.3686-21** *«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»* *«Средства, оборудование, материалы для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды»*.

- **п.3.4.16.** - согласно экспертному заключению №836/3 от 01.04.2025г., выданному филиалом «Центра Гигиены и Эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, в середине учебного дня в четверг не организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1 классе не осуществляется с соблюдением следующих требований: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Для предупреждения переутомления в течение недели в среду или четверг не организован облегченный день для учащихся 2,7а классов МБОУ «Первомайская СОШ». Согласно п.3.4.16 *«При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:*

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут,

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- **прил.10 табл.1 п.8.1.2.** - согласно экспертному заключению №837/3 от 01.04.2025г., выданному филиалом «Центра Гигиены и Эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, при анализе представленного фактического меню за период с 03.02.2025 по 14.02.2025гг. установлено занижение содержания углеводов за обед для детей 7-11 лет отмечается в 5 дней из 10 анализируемых, занижение содержания углеводов за обед для детей 12-18 лет отмечается в 2 дня из 10 анализируемых.

- **прил.13 п.8.1.2.** - согласно экспертному заключению №837/3 от 01.04.2025г., выданному филиалом «Центра Гигиены и Эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБОУ «Первомайская СОШ» ведётся «фактическое выполнение норм питания в общеобразовательном учреждении за февраль 2025г.» (далее по тексту - ведомость). Ведомость заполнена без учета требований, а именно: не указан режим питания, возрастная категория.

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

- **п.114** - согласно экспертному заключению №91 от 02.04.2025г., выданному филиалом «Центра Гигиены и Эпидемиологии по УР» в г.Воткинске, акты контроля эффективности дератизации объекта после проведения мероприятий по дератизации 28.11.2024, 08.08.2024, 18.04.2024, 04.02.2024, 14.02.2025 предоставлены от 28.12.2024, 18.09.2024, 18.05.2024, 07.03.2024, 14.03.2025 соответственно. Контроль эффективности дератизации объектов после мероприятий по дератизации от 08.08.2024, 04.02.2024 проведен более чем через 30 календарных дней. Согласно п.114 *«Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания»*.

Таким образом, нарушены требования ст. 11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2) отсутствие нарушений обязательных требований:

- Федеральный закон от 10.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ч. 1 ст.13, ч.1,3 ст. 13.4, ч. 1,2 ст.16;

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" ст. 10 ч.2, ст.12, ст.1, ст.13 ч.6,7, ст.16, ст. 18 ч.3, ст.19, ст.20;

- Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.1, 2, 3, 9, 10, 11, 22

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.23-27, ч.1 ст.37, ч.1 и 2 ст.38;

- положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента);

- положения технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);
- положения технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011);
- положения Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) ст.3, 4, 5, 6, 7, 8
- положения технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТРТС(034/2013), за исключением пунктов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента;
- положения технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII.
- положения технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012),
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия – вх. 1081 от 03.04.2025г.:

В кабинете 26 (русский язык) заменили кромку у столешниц.

На 1 этаже в санузле для девочек и мальчиков обеспечили покрытие дверных кабинок материалом устойчивым к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В кабинете информатики, технологии обеспечили покрытие стен без дефектов.

В кабинете информатики, технологии подоконники обеспечили покрытием без нарушенной целостности.

В раздевальном помещении для мальчиков (при спортивном зале) участок между стеной и потолком в месте прохождения пожарной сигнализации заделали дыру.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 24.03.2025г., экспертные заключения №№90, 835/3, 838/3, 837/3, 836/3 от 01.04.2025г., №91 от 02.04.2025г., протокол лабораторных испытаний №№18-01-01/02144-25, №№18-01-01/02146-25 от 28.03.2025г., №№18-01-01/02157-01-25, 18-01-01/02156-01-25 от 31.03.2025г., №№18-01-01/02147-25, 18-01-01/02148-25 от 02.04.2025г., акт санитарно-эпидемиологического расследования №113 от 26.03.2025г., предписание №1536 от 04.04.2025г.

(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
в г. Воткинске Будина К.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

« 4 » 04 2025 г..
(дата, время)


(подпись)

директор
(должность)

Ладик Е.В.
(ФИО)